

ETM ELEKTRISCHE TAPARMEN



ETM 10 ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaassen
Machines en machinetoebehoren



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M10
Snelheid	0-1000 rpm
Max. werkbereik	1100 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm



ETM 12 ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaassen
Machines en machinetoebehoren



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M12
Snelheid	0-625 rpm
Max. werkbereik	1100 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm



ETM 16 ELEKTRISCHE TAPMACHINE



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M16
Snelheid	0-312 rpm
Max. werkbereik	1100 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm



ETM 24 ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaassen
Machines en machinetoebehoren



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M6-M24
Snelheid	0-250 rpm
Max. werkbereik	1200 mm
Gewicht	48 kg
Taphouderopname	31 mm



ETM 36 ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaassen
Machines en machinetoelagen



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M6-M36
Snelheid	0-156 rpm
Max. werkbereik	1200 mm
Gewicht	50 kg
Taphouderopname	31 mm



ETM 48 ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaassen
Machines en machinetoebehoren



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M16-M48
Snelheid	0-200 rpm
Max. werkbereik	1300 mm
Gewicht	110 kg
Taphouderopname	48 mm



ETM 10 L ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaas
Machines en machinetoebehoren



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M10
Snelheid	0-1000 rpm
Max. werkbereik	1500 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm

ETM 12 L ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaas
Machines en machinetoebehoren



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M12
Snelheid	0-625 rpm
Max. werkbereik	1500 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm

ETM 16 L ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaas
Machines en machinetoebehoren



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M16
Snelheid	0-312 rpm
Max. werkbereik	1500 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm

ETM 24 L ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaas
Machines en machinetoebehoren



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M6-M24
Snelheid	0-250 rpm
Max. werkbereik	1700 mm
Gewicht	50 kg
Taphouderopname	31 mm

ETM 36 L ELEKTRISCHE TAPMACHINE

Klaassen
Machines en machinetoelbehoren



Kenmerken:

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus .
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder



Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M6-M36
Snelheid	0-156 rpm
Max. werkbereik	1700 mm
Gewicht	52 kg
Taphouderopname	31 mm

Accessoires

Klaasleen
Machines en machinetoebehoren

Tappotten



Boorkop



Magneetvoet



Kar met deuren



Snijplaathouder



Kar met deuren en lades

