

Krachtig in precisie, efficiënt in gebruik

ETM elektrische taparmen

De ETM elektrische taparmen van Klaassen Machines BV bieden een efficiënte en nauwkeurige oplossing voor het tappen van schroefdraad. Dankzij de eenvoudige bediening, flexibele inzetbaarheid en krachtige elektrische aandrijving zijn deze taparmen ideaal voor zowel werkplaatsen als productieomgevingen.

De ETM combineert gebruiksgemak, precisie en productiviteit, waardoor schroefdraadbewerkingen sneller, eenvoudiger en met minder fysieke inspanning kunnen worden uitgevoerd.

Ons uitgebreide assortiment metaalbewerkingsmachines bestaat uit hoogwaardige producten die perfect aansluiten bij de behoeften van de metaalverwerkende industrie.



verkoop@klaassenbv.com

053 - 4308 888

Heeft u een vraag over onze machines of wilt u advies over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem contact op. We denken graag met u mee bij het vinden van een passende oplossing.

Specialist op het gebied van metaalverwerking

Klaassen
Advanced Metal Machines

www.klaassenmachines.nl

053 - 4308 888

Inhoudsopgave

Elektrische tapmachines

ETM 10	pag. 3
ETM 12	pag. 4
ETM 16	pag. 5
ETM 24	pag. 6
ETM 36	pag. 7
ETM 48	pag. 8
ETM 10 L	pag. 9
ETM 12 L	pag. 10
ETM 16 L	pag. 11
ETM 24 L	pag. 12
ETM 36 L	pag. 13
Accessoires	pag. 14



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 10

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaat houder.

Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M10
Snelheid	0-1000 rpm
Max. werkbereik	1100 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 12

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaat houder.

Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M12
Snelheid	0-625 rpm
Max. werkbereik	1100 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 16

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaat houder.

Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M16
Snelheid	0-312 rpm
Max. werkbereik	1100 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 24

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder.

Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M6-M24
Snelheid	0-250 rpm
Max. werkbereik	1200 mm
Gewicht	48 kg
Taphouderopname	31 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 36

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder.

Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M6-M36
Snelheid	0-156 rpm
Max. werkbereik	1200 mm
Gewicht	50 kg
Taphouderopname	31 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 48

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder.

Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M16-M48
Snelheid	0-200 rpm
Max. werkbereik	1300 mm
Gewicht	110 kg
Taphouderopname	48 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 10 L

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaat houder.



Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M10
Snelheid	0-1000 rpm
Max. werkbereik	1500 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 12 L

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaathouder.



Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M12
Snelheid	0-625 rpm
Max. werkbereik	1500 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 16 L

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaatouder.



Vermogen	230V / 600W
Tapbereik	M3-M16
Snelheid	0-312 rpm
Max. werkbereik	1500 mm
Gewicht	30 Kg
Taphouderopname	19 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 24 L

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaatouder.



Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M6-M24
Snelheid	0-250 rpm
Max. werkbereik	1700 mm
Gewicht	50 kg
Taphouderopname	31 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

ETM 36 L

Elektrische tapmachine

- Tapmachine met PLC besturing en krachtige servomotor.
- Energiezuinig t.o.v. pneumatische taparmen, geen compressor nodig.
- Geavanceerd mechanisch ontwerp, robuust gebouwd.
- HD touchscreen maakt de bediening veel handiger en flexibeler, snel en eenvoudig spoed, diepte en snelheid instellen.
- Horizontaal en verticaal tappen.
- Traploos instelbaar toerental, handmatige modus / automatische modus.
- Kan diverse materialen tappen waaronder: staal, rvs, koper, alu en kunststof.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Compleet geleverd met tappotten.
- **Optioneel:** Werkkar met T-gleuven, magneetvoet, (extra) tappotten, tappen, snijplaatouder.



Vermogen	230V / 1200W
Tapbereik	M6-M36
Snelheid	0-156 rpm
Max. werkbereik	1700 mm
Gewicht	52 kg
Taphouderopname	31 mm



Specialist op het gebied van metaalverwerking

Accessoires voor elektrische tapmachines

Haal meer uit uw elektrische tapmachine met onze accessoires. Voor optimale precisie, flexibiliteit en efficiënt gebruik.



Tappotten



Snijplaathouder



Boorkop



Magneetvoet



Kar met deuren



Kar met deuren en lades

Deskundig advies

Vertel ons waar u naar op zoek bent.
Onze specialisten denken met u mee.

Stuur een e-mail naar info@klaassenbv.com
of bel ons via 053 - 430 88 88.

verkoop@klaassenbv.com
053 - 4308 888

Specialist op het gebied van metaalverwerking

Klaassen
Advanced Metal Machines

H. ter Kuilestraat 191
7547 SK Enschede
Nederland
+31 53 430 88 88
info@klaassenbv.com

Onderdeel
VOSKAMP
GROEP

www.klaassenmachines.nl